

令和2年度安全装置等導入促進助成金のご案内

標記の件につきまして、事故防止の一環として、今年度も安全装置等(後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器)導入に係る費用に対して一部助成を実施することになりました。

つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施しますのでご案内いたします。

記

1. 申請期間 令和2年6月1日(月) ~ 令和3年3月1日(月)
(土日祝日及び休館日は除く)
※但し、令和2年3月1日(日)から令和3年2月28日(日)
までに装着及び支払いが完了しなければならない。
2. 助成金額 全ト協助成額:機器の取得価格の1/2(上限2万円)/台
栃ト協助成額:1万円/台
※後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型は、車両1台につき機器の取得価格の1/2(上限6万円)。ただし、国からの補助金が交付された装置に対しては全ト協の助成金を交付しない。申請は1事業者あたり対象装置10台を上限とする。
3. 対象機器 要綱内の装置
4. 助成枠 4,000千円
※申請期間内であっても、助成枠に達した時点で打ち切り予定です。
5. 申請要領 別添の様式F「令和2年度安全装置等導入促進助成金交付請求書」に必要事項を記入し、①請求書及び領収証の写し(※リース又は割賦の場合は契約書の写し)②見積り明細書の写し(対象装置名、金額の記載のある書類)③装着証明書の写し(新車標準装備の場合は取得価格を記載すること※この場合②は不要)④装着した車両の車検証の写しを添えて申請する。但し、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器導入申請の場合は、③の代わりにGマーク認定証の写しを添えて申請する。
※原則、交付申請書は事業完了日から3か月以内または令和3年3月1日までのいずれか早い日までに提出願います。但し、領収証を交付申請時に添付できない場合は、後日提出でも可とする。
6. 注意 ①会員所有の県内営業ナンバーの車両であること。
②助成金は新たに導入した対象機器に対して行う。

[問合せ先] (一社)栃木県トラック協会 業務部
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929

令和2年度安全装置等導入促進助成金交付要綱

一般社団法人 栃木県トラック協会

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）の定めた安全装置等導入促進助成金交付要綱に基づき、一般社団法人栃木県トラック協会（以下「栃ト協」という。）が行う、事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、安全装置等（後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器）（以下「装置」という。）に対する助成金（以下「助成金」という。）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進する事を目的とする。

(対象装置)

第2条 助成の対象となる安全装置等は、次に掲げる装置とし、助成対象機器としての適否の判断基準は全ト協が別に定める基準とする。なお、装置の装着にあたっては、道路運送車両法の保安基準に抵触しないことを条件とする。

(1) 後方視野確認支援装置	1年
(2) 側方視野確認支援装置	1年
(3) 呼気吹込み式アルコールインターロック装置	1年
(4) IT機器を活用した遠隔地で行う 点呼に使用する携帯型アルコール検知器	1年
※(2)については、車両総重量7.5t以上の事業用貨物自動車の 左側に側方カメラを装着した場合に限り、助成対象とする。	
※(4)については、安全性優良事業所（Gマーク認定事業所）が導 入した場合に限り、助成対象とする。	

(助成対象)

第3条 助成の対象は、装置の装着を行った会員事業者とする。
2 会員事業者（以下「事業者」という。）は、助成金を申請する時点で栃ト協に加入している事業者を言う。但し、新規加入した事業者については、入会後導入したものを作成対象とする。
3 栃ト協会費等の未納がある事業者は、その限りではない。

(助成交付額)

第4条 交付する助成金額は、事業者が新たに装着した第2条及び第3条の要件を満たした車両に対して1台につき対象装置ごとに上限3万円とする。但し、後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置の一体型は、車両1台につき上限6万円とする。また、国からの補助金が交付された装置に対しては全ト協の助成金を交付しない。また申請は1事業者あたり対象装置10台を上限とする。
2 前項の取得価格には、機器本体価格の他、部品や付属品等の費用を含むものとする。なお、取付工賃や消費税は取得価格に含まない。
※後方視野確認支援装置は、モニターと後方カメラを同時に導入した場合に助成対象とする。モニター単体又はカメラ単体による導入の場合には助成対象としない。
※側方視野確認支援装置は、以下のいずれかに該当する場合に助成対象とする。
①モニターと左側方カメラを同時導入した場合（助成額：上限3万円）

②後方視野確認支援装置導入済み車両に左側方カメラを単体で後付け装着した場合（助成額：上限3万円）

（助成交付額内訳）

第5条 助成交付の内訳については、全ト協：機器取得価格の2分の1（上限2万円）、栃ト協：1万円とする。

（助成金交付請求）

第6条 助成金の交付を申請する事業者は、栃ト協が指定する期日までに、様式F「令和2年度安全装置等導入助成金交付請求書」により、次の書類を添付し助成金の交付を請求するものとする。

- ア 請求書及び領収証の写し ※リース・割賦の場合は契約書の写し
- イ 見積り明細書の写し（対象装置名、金額の記載のある書類）
- ウ 装着証明書の写し（車両登録番号、装置メーカー名、装置名称、型式、装着年月日の記載があるもの）※新車標準装備の場合は取得価格も記載すること。この場合、イは不要。
- エ 装着した車両の車検証の写し
- オ Gマーク認定証の写し ※IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器を導入した場合に限る。

（助成金交付対象期間）

第7条 前条の助成金交付対象期間を令和2年3月1日（日）から令和3年2月28日（日）までとする。

- 2 買取り及びリース・割賦いずれについても事業者が、対象期間内に新たに導入した装置については助成対象とする。
- 3 期間内であっても助成枠に達した場合は、その時点で終了する。

（助成金の交付）

第8条 第7条の請求事業者に対し令和3年3月末日までに助成金を交付する。

（財産の処分制限）

第9条 事業者は、交付の対象となった装置が装着の日から起算して下記の期間を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。但し、あらかじめ栃ト協の承認を得た場合はこの限りではない。

(1) 後方視野確認支援装置	1年
(2) 側方視野確認支援装置	1年
(3) 呼気吹込み式アルコールインターロック装置	1年
(4) IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器	1年

（助成金の返還）

第10条 栃ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命じることができる。

- (1) この要綱に定める事項に違反したとき
- (2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- 2 前項の規定により返還を命じられた事業者については、栃ト協が行う助成事業すべてに係る申請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。

（雑則）

第11条 栃ト協は、助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる。

(附 則)

1. 本要綱は、令和2年4月1日より適用する。

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年11月5日現在

◆後方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
アールアンドピー	ルームミラー取付タイプ カラー・バックカメラセット	BE-RV200-RA	セット	
		BE-RV200-RB	セット	
		BE-RV141-RA	セット	
		BE-RV141-RB	セット	
	バック＆サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	セット	1カメラ搭載
		BE-RV141AW-RA/RB	セット	2カメラ搭載
		BE-RV141AT-RA/RB	セット	3カメラ搭載
		BE-RV141AQ-RA/RB	セット	4カメラ搭載
		BE-RV141AOTR-RA/RB	セット	1カメラ搭載
		BE-RV141AWTR-RA/RB	セット	2カメラ搭載
		BE-RV141ATTR-RA/RB	セット	3カメラ搭載
		BE-RV141AQTR-RA/RB	セット	4カメラ搭載
アグレクション	SAKIGAKEバックカメラ	PNX-F715-T	セット	
アルファ・デポ	バックモニターシステム	AP-4300/S	セット	
		HIT-711	セット	
		HIT-712	セット	
		HIT-714	セット	
市光工業	セイフティビジョン	ST-9**	モニター単体	
		ST-9**FS	モニター単体	
		ST-9A0FL	モニター単体	
		ST-9B0PR	モニター単体	
		ST-990GG	モニター単体	
		ST-5**	モニター単体	
		ST-5**FS	モニター単体	
		ST-5A0FL	モニター単体	
		ST-5B0PR	モニター単体	
		ST-590GG	モニター単体	
		STR-1**	モニター単体	
		STR-1**FS	モニター単体	
		STR-1B0PR	モニター単体	
		STR-190GG	モニター単体	
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	モニター単体	
		ST-500D	モニター単体	
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	モニター単体	
		STR-2**T	モニター単体	
		STR-2B0PRT	モニター単体	
		STR-290GGT	モニター単体	
		STR-2A0FST	モニター単体	
		STR-200DT	モニター単体	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カラーブラック」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
市光工業	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-2**N	モニター単体	
		STR-2B0PRN	モニター単体	
		STR-290GGN	モニター単体	
		STR-2A0FSN	モニター単体	
		STR-200DN	モニター単体	
	8型HDカラーモニター	HT-1****	モニター単体	搭載車輌により「HT-1**」「HT-1***」「HT-1****」。 例) HT-1A0、HT-1A0FS 等。
INBYTE	後方用カメラ	XC-400A	カメラ単体	
		XC-420A	カメラ単体	
	3Dサラウンドマルチビュー	KC-450A	カメラ単体	
		HC-450A	カメラ単体	
	小型HDカラーカメラ	TSM-100	カメラ単体	R1.11月追加
		TSM-200	カメラ単体	R2.2月追加、中大型用
ワインズ・テクノロジー・ジャパン	小型HDカラーカメラ	HX-100A	カメラ単体	R1.10月追加
	車両安全管理システム サラウンドカメラ	SVR-7004T	セット	R2.2月追加
	車両安全管理システム サラウンドビュー	SVS-6004T	セット	R2.3月追加
	後方視野確認支援装置(シャッターカメラ&モニターセット)	WTJ-SS	セット	R1.7月追加
	後方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ&モニターセット)	WTJ-MT	セット	R1.7月追加
	後方視野確認支援装置(IR広角カメラ)	WTJ-A3	セット	R2.11月追加
エフ・アール・シー	後方視野確認支援装置(小型広角カメラ)	WTJ-A8	セット	R2.11月追加
	SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット	SVM360-BT10	セット	4カメラ搭載 R1.7月追加
	リアビュー・カメラシステム	RV-500CS	セット	
	トラック専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507CS	セット	
		RV-509CS	セット	
		RV-510CS	セット	
	平ボディー専用 リアビュー・カメラシステム	RV-507FB	セット	
		RV-509FB	セット	
		RV-510FB	セット	
	平ボディー用AHD対応 リアビュー・カメラシステム	RV-517FB	セット	R2.3月追加
		RV-527FB	セット	R2.3月追加
	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700CS	セット	R2.3月型式訂正
		SRV-900CS	セット	R2.3月型式訂正
		SRV-1000CS	セット	R2.3月型式訂正
ORLACO	ORLACO	Set Orlaco RLED Monitor with Camera	セット	※別紙「ORLACO社製後方視野確認支援装置の助成対象の確認について」にてセット内容を確認。
キャストレード	CT120Mバックカメラモニターセット	CT120M-SET01	セット	
		CT120M-SET02	セット	
クラリオン	カラーモニター	CJ-5600*-*	モニター単体	
		CJ-5605*-*	モニター単体	
		CJ-7000*-*	モニター単体	
		CJ-7100*-*	モニター単体	
		CJ-7300*-*	モニター単体	
		CJ-7600*-*	モニター単体	
		CJ-981*-*	モニター単体	
	車載用後方モニター	CJ-7620*-*	モニター単体	
	7型HD対応モニター	CJ-7800*-*	モニター単体	R2.11月追加
	7型HDモニター	TY-4000*-*	モニター単体	R2.11月追加

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
クラリオン	後方確認カメラ	CC-1060**	カメラ単体	
		CC-1601**	カメラ単体	
		CC-3000**	カメラ単体	
		CC-6100**	カメラ単体	
		CC-6110**	カメラ単体	
		CC-6500**	カメラ単体	
		CC-6600**	カメラ単体	
		CC-6601**	カメラ単体	
	安全後方確認カメラ	CC-6650**	カメラ単体	
		CC-1065**	カメラ単体	
		CC-3100**	カメラ単体	
		CC-6300**	カメラ単体	
		CC-6352**	カメラ単体	
		CC-7202**	カメラ単体	
		シャッター付HDカメラ	CR-8500**	カメラ単体 R2.11月追加
コシダテック	車両後方・側方確認カメラシステム	シャッターなしHDカメラ	CR-8600**	カメラ単体 R2.11月追加
		LED付小型HDカメラ	TY-3000**	カメラ単体 R2.11月追加
		CM-6010	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-6020	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-7220	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-7230	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM6010R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM6020R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM7220R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM7230R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
CBC	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム	C-700	カメラ単体	R1.11月追加
		ZMC1-SQH44N-W9	セット	
		ZMC1-SQH44SN-W9	セット	
		ZMC1-SQH44N-ZB	セット	
		ZMC1-SQH44SN-ZB	セット	
		ZMC1-RVC37-SQH44N	セット	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-RVC37-SQH44SN	セット	
		ZMC1-SQH44N	セット	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC1-SQH44SN	セット	
		ZMC2-SQH44N-25	セット	
		ZMC2-SQH44N-32	セット	
		ZMC2-SQH44SN-25	セット	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC2-SQH44SN-32	セット	
		ZMC1-RVC27-SQ44N	セット	
ジェットイノウエ	超広角カメラ & 7インチ高精細モニターセット	GX-00*	セット	R2.3月仕様変更、*は商品ごとに1~3の数字が入ります
		GX-10*AHD	セット	
	超広角ミニバックカメラ & 7インチモニターセット	GX-010	セット	R2.9月追加
シルバーアイ	集音マイク付バックカメラ 7インチモニターセット	CM-708DR2	セット	R2.7月追加
	360° 傾瞰システム	INO-8310-7M	セット	R2.11月追加
	130万画素 高画質バックカメラ セット(シャッター付)	RV-760D2	セット	R2.11月追加
シンクウェアジャパン	バックカメラ	TWC1-TCV100	セット	
スカニアジャパン	リアビューシステムキット	2545702	セット	
	フロントアンドリアビューシステムキット	2545703	セット	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
辰巳屋興業	SRバックカメラモニターキット	SR-S05	セット	R2.5月追加
		SR-S11	セット	R2.5月追加
		SR-S06	セット	R2.10月追加
楓屋ヤック	バックモニターセット	XC-M9SA	セット	
		XC-M9MA	セット	
		XC-M9LA	セット	
		XC-M9XA	セット	
		XC-M9YA	セット	
		XC-M9S	セット	
		XC-M9M	セット	
		XC-M9L	セット	
		XC-M9X	セット	
		XC-M9Y	セット	
カメラ & 7インチモニターセット	XC-M1*	XC-M1*	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M1*A	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。
カメラ & 7インチモニターセット	XC-M2*	XC-M2*	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M2*A	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けブラケット付き。
東海クラリオン	elpis SMART MIRROR	SM-1900-T115	セット	
		SM-1900-T160	セット	
ドリームメーカー	7インチ液晶モニター & バックカメラ	MT070RAA	セット	
	7インチ液晶モニター & バックカメラ トレーラーセット	MT070RAA-TR01	セット	
	7インチ液晶モニター & 小型バックカメラ	MT070RCA1	セット	
	7インチ液晶モニター & 小型バックカメラ	MT070RCA2	セット	
	7インチ液晶モニター & 小型バックカメラ トレーラーセット	MT070RCA1-TR01	セット	
	7インチモニター & 小型バックカメラ トレーラーセット	MT070RCA2-TR01	セット	
	7インチモニター & 赤外線バックカメラ	MT070RDA	セット	R1.9月追加
日本ビューテック	7インチモニター & 赤外線バックカメラ トレーラーセット	MT070RDA-TR01	セット	R1.9月追加
	ALL VIEW MONITOR(オールビューモニター)	AVM-348	セット	R2.9月追加
	リアビューモニター	TKV-S20	セット	
		TKV-S30	セット	
		VA-S50	セット	
		VW-S20	セット	
	ナイスビューモニター	VW-SN20	セット	
		VH-S20	セット	
		VH-SN20	セット	
		VH-S20/2	セット	
	ナイスビューモニター 2カメラシステムセット	VH-M20	モニター単体	
	カメラ単体	VW-C20W	カメラ単体	
		VH-C20W	カメラ単体	
		VH-C30W	カメラ単体	
		VH-SC20W	カメラ単体	
		VH-SC30W	カメラ単体	
		VH-CN20	カメラ単体	
		VP-C10W-5	カメラ単体	
		Heavy Duty CAMERA	カメラ単体	R2.9月追加

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
日本セラミック	OSDソナーシステム	E215-TM00	セット	
		E215-TS00	セット	
パーマンコープレーション	バック・カメラ	PBC120	セット	
		PRM745	セット	
日野自動車	バックカメラ ノンシャッター・カメラ ルームミラータイプ	PRM74S	セット	
		PRM121	セット	R1.9月追加
三菱電機	モニターディスプレイ	86110-E0081	モニター単体	
		CJ-7620J	モニター単体	
		CJ-7620J-A	モニター単体	
	後方カメラ(シャッター無し)	S0858-E1050	カメラ単体	
		CC-6600B	カメラ単体	
		CC-6600B-*	カメラ単体	
	後方カメラ(シャッター付き)	S0858-E1051	カメラ単体	
		CC-6500B	カメラ単体	
		CC-6500B-*	カメラ単体	
	電子インナーミラー	87810-37150	モニター単体	
		MDS-OTS3	モニター単体	
		86790-37020	カメラ単体	
		CM073A-02	カメラ単体	
菱和	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	モニター単体	
		CM-7200	モニター単体	
		CM-7200A	モニター単体	
		CM-7210	モニター単体	
		CM-7220	モニター単体	
		CM-7230	モニター単体	
		CM-6010	モニター単体	
名鉄交通商事	CAR VISION LCDカラー モニター	CM-6020	モニター単体	
		C-4010A	カメラ単体	
		C-4010	カメラ単体	
		C-4060A	カメラ単体	
		C-4060	カメラ単体	
		C-5000	カメラ単体	
		MKS-Y01	セット	
ワーテックス	CAR VISION カラーカメラ	CM6010R	モニター単体	
		CM6020R	モニター単体	
		CM7220R	モニター単体	
		CM7230R	モニター単体	
	BACK EYE SYSTEM	C401*R	カメラ単体	R2.7月仕様変更
		C406*R	カメラ単体	R2.7月仕様変更
		C500*R	カメラ単体	R2.7月仕様変更
UDトラックス	Back-up Monitoring	Waeco Perfect view CAM20C1	セット	R2.9月追加、ボルボトラック
ワーテックス	車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム	DM806	セット	
		DS806	セット	
		TM806	セット	
		TS806	セット	
		DM806F	セット	R2.3月追加
		DS806F	セット	R2.3月追加
		TM806F	セット	R2.3月追加
		TS806F	セット	R2.3月追加

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」又は「カメラ単体」と記載のある機種は、モニター及び後方カメラ同時導入でない場合には助成対象となりません。

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年11月5日現在

◆側方視野確認支援装置

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
アールアンドピー	バック & サイドカメラシステム	BE-RV141AO-RA/RB	セット 1カメラ搭載
		BE-RV141AW-RA/RB	セット 2カメラ搭載
		BE-RV141AT-RA/RB	セット 3カメラ搭載
		BE-RV141AQ-RA/RB	セット 4カメラ搭載
		BE-RV141AOTR-RA/RB	セット 1カメラ搭載
		BE-RV141AWTR-RA/RB	セット 2カメラ搭載
		BE-RV141ATTR-RA/RB	セット 3カメラ搭載
		BE-RV141AQTR-RA/RB	セット 4カメラ搭載
アグレクション	SAKIGAKEオプションカメラ	YKC-10A	カメラ単体 PNX-F715-Tへのオプション装着
アルファ・デポ	2チャンネルバックモニターシステム	HIT-712	セット
	4チャンネルバックモニターシステム	HIT-714	セット
	赤外線カメラ	HIT-C15MT	カメラ単体
	超小型カメラ	HIT-C16	カメラ単体
	超広角カメラ	HIT-C23	カメラ単体
	赤外線カメラ	MBZ-120IR	カメラ単体
いすゞ自動車	カラー モニター	CJ-7600*	モニター単体 ※クラリオン製
	安全側方確認カメラ	CC-1065*	カメラ単体
市光工業	セイフティビジョン	ST-9**	モニター単体
		ST-9**FS	モニター単体
		ST-9A0FL	モニター単体
		ST-9B0PR	モニター単体
		ST-990GG	モニター単体
		ST-5**	モニター単体
		ST-5**FS	モニター単体
		ST-5A0FL	モニター単体
		ST-5B0PR	モニター単体
		ST-590GG	モニター単体
		STR-1**	モニター単体
		STR-1**FS	モニター単体
		STR-1B0PR	モニター単体
		STR-190GG	モニター単体
	カラー液晶モニター 据置型	ST-900D	モニター単体
		ST-500D	モニター単体
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-100D	モニター単体
		STR-2**T	モニター単体
		STR-2B0PRT	モニター単体
	ドライブレコーダー一体型 7型液晶モニター 据置型	STR-290GGT	モニター単体
		STR-2A0FST	モニター単体
		STR-200DT	モニター単体
		STR-2**N	モニター単体
		STR-2B0PRN	モニター単体
		STR-290GGN	モニター単体
		STR-2A0FSN	モニター単体
		STR-200DN	モニター単体
	カラー補助カメラ	KC-H15A	カメラ単体
		KC-H80A	カメラ単体
	高性能CMOSカラーカメラユニット	KC-450A	カメラ単体 R2.2月追加
		TSM-100	カメラ単体 R1.11月追加

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。例：KC-100A

(注2)型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)	備考
	オービンブリーバルブ	TSM-200	カメラ単体 R2.2月追加、中大型用

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
INBYTE	車両安全管理システム サラウンドカメラ	SVR-7004T	セット	R2.2月追加
	車両安全管理システム サラウンドビュー	SVS-6004T	セット	R2.3月追加
ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	側方視野確認支援装置(ミニキューブカメラ & モニターセット)	WTJ-MT	セット	R1.7月追加
	SVM360サラウンドビューモニタリングシステムモニターセット	SVM360-BT10	セット	4カメラ搭載 R1.7月追加
エフ・アール・シー	トラック専用 リア/サイドビュー・カメラシステム	SRV-700SSRV-700CS	セット	R2.3月型式訂正
		SRV-900SSRV-900CS	セット	R2.3月型式訂正
		SRV-1000SSRV-1000C	セット	R2.3月型式訂正
	トラック専用 サイドビュー・カメラシステム	SV-700CS	セット	
		SV-900CS	セット	
		SV-1000CS	セット	
ORLACO	コーナーアイカメラセット (Corner Eye Camera Set)	0400040	セット	
クラリオン	カラー モニター	CJ-5600**	モニター単体	
		CJ-5605**	モニター単体	
		CJ-7000**	モニター単体	
		CJ-7100**	モニター単体	
		CJ-7300**	モニター単体	
		CJ-7600**	モニター単体	
		CJ-981**	モニター単体	
	車載用側方モニター	CJ-7620**	モニター単体	
	7型HD対応モニター	CJ-7800**	モニター単体	R2.11月追加
	7型HDモニター	TY-4000**	モニター単体	R2.11月追加
	側方確認カメラ	CC-1060**	カメラ単体	
		CC-1601**	カメラ単体	
		CC-3000**	カメラ単体	
		CC-6100**	カメラ単体	
		CC-6110**	カメラ単体	
		CC-6500**	カメラ単体	
		CC-6600**	カメラ単体	
	安全側方確認カメラ	CC-6601**	カメラ単体	
		CC-6650**	カメラ単体	
		CC-1065**	カメラ単体	
		CC-3100**	カメラ単体	
		CC-6300**	カメラ単体	
	シャッター付HDカメラ	CC-6352**	カメラ単体	
		CC-7202**	カメラ単体	
		CR-8500**	カメラ単体	R2.11月追加
	シャッターなしHDカメラ	CR-8600**	カメラ単体	R2.11月追加
	LED付小型HDカメラ	TY-3001**	カメラ単体	R2.11月追加
コシダテック	車両後方・側方確認カメラシステム	CM-6010	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-6020	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-7220	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM-7230	モニター単体	三菱電機製 R1.11月追加
		CM6010R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM6020R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM7220R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		CM7230R	モニター単体	菱和製 R1.11月追加
		C-700	カメラ単体	R1.11月追加

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
CBC	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(1CH)	ZMC1-SQH44N-25	セット	
		ZMC1-SQH44N-32	セット	
		ZMC1-RVC37-SQH44N	セット	
		ZMC0-RVC27-SQ44N	カメラ単体	
		ZMC0-SQH44N	カメラ単体	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(2CH)	ZMC2-SQH44N-25	セット	
		ZMC2-SQH44N-32	セット	
		ZMC2-SQH44SN-25	セット	
		ZMC2-SQH44SN-32	セット	
	GANZ AUTOMOTIVE バックカメラシステム(3CH以上)	ZMC1-RVC27-SQ44N	セット	
ジェットイノウエ	超広角カメラ & 7インチ高精細モニターセット	GX-00*	セット	R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入
		GX-10*AHD	セット	R2.3月追加、*は商品ごとに1~3の数字が入
	超広角ミニバックカメラ単品	YKC-20A	カメラ単体	R2.9月追加
	アナログハイビジョンカメラ専用 7インチモニター(モニタ単体)	YKM-700HD	モニタ単体	R2.3月追加
	側方カメラ専用プラケット付50万画素(Rカメラ(カメラ単体)	YK-230SIDE	カメラ単体	R2.3月追加
	360° 俯瞰システム	INO-8310-7M	セット	R2.11月追加
シンクウェアジャパン	バックカメラ	TWC1-TCV100	セット	
	バックカメラ	TW-TCV100	カメラ単体	
スカニアジャパン	コーナーアイカメラキット	2473496	セット	
	フロントビューシステムキット	2545701	セット	
	フロントアンドリアビューシステムキット	2545703	セット	
辰巳屋興業	SRバックカメラモニターキット	SR-S05	セット	R2.5月追加、SR-S10との組み合わせ
	SRモニター側方確認カメラ	SR-S10	カメラ単体	R2.5月追加、SR-S05との組み合わせ
梶屋ヤック	バックモニターセット	XC-M9SA	セット	
		XC-M9MA	セット	
		XC-M9LA	セット	
		XC-M9XA	セット	
		XC-M9YA	セット	
		XC-M9S	セット	
		XC-M9M	セット	
		XC-M9L	セット	
		XC-M9X	セット	
		XC-M9Y	セット	
	カメラ & 7インチモニターセット	XC-M1*	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M1*A	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けプラケット
		XC-M2*	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。
		XC-M2*A	セット	*には、S,M,L,X,Yのいずれかが入る。 末尾のAは、ルームミラー取り付けプラケット
	カメラ & 7インチモニターセット	XC-M1	カメラ単体	XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。
		XC-M9	カメラ単体	XC-M2*又はXC-M2*Aの導入時における側方カメラ増設時に限る。

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニタ単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

装置メーカー名	装置名称	型式(注1)		備考
日本ビューテック	ALL VIEW MONITOR(オールビュー モニター)	AVM-348	セット	R2.9月追加
	ナイスビューモニター 2カメラシステムキット	VH-S20/2	セット	
	ナイスビューモニター カメラ増設キット	VH-S20/P2	セット	
	カラー モニター	VH-M20	モニター単体	
	カメラ単体	VW-C20W	カメラ単体	
		VH-C20W	カメラ単体	
		VH-C30W	カメラ単体	
		VH-SC20W	カメラ単体	
		VH-SC30W	カメラ単体	
		VH-CN20	カメラ単体	
		VP-C10W-5	カメラ単体	
パーマンコーポレーション	Heavy Duty CAMERA	CCN-716-IR	カメラ単体	R2.9月追加
	バック・カメラ CMOSカメラサイドカメラ用ステーセット	CR32WB	カメラ単体	PRM745, PRM74Sオプションカメラ
	バック・カメラ	PRM74S	セット	
日野自動車	モニターディスプレイ	86110-E0081	モニター単体	
		CJ-7620J	モニター単体	
		CJ-7620J-A	モニター単体	
	左カメラ	86790-E0050	カメラ単体	
		CC-6100*	カメラ単体	
		CC-6100*--*	カメラ単体	
三菱電機	カービジョン ルームミラー型モニター	CM-6000	モニター単体	
		CM-7200	モニター単体	
		CM-7200A	モニター単体	
		CM-7210	モニター単体	
		CM-7220	モニター単体	
		CM-7230	モニター単体	
		CM-6010	モニター単体	
		CM-6020	モニター単体	
	車両用安全確認カメラシステム	C-4010A	カメラ単体	
		C-4010	カメラ単体	
		C-5000	カメラ単体	
菱和	CAR VISION LCDカラー モニター	CM6010R	モニター単体	
		CM6020R	モニター単体	
		CM7220R	モニター単体	
		CM7230R	モニター単体	
	CAR VISION カラー カメラ	C401*R	カメラ単体	R2.7月仕様変更
		C500*R	カメラ単体	R2.7月仕様変更
UDトラックス	Back-up Monitoring	Waeco Perfect view CAM20C1	セット	R2.9月追加、ボルボトラック
ワーテックス	車載用後方確認支援システム	DM806	セット	
		DS806	セット	
		TM806	セット	
		TS806	セット	
	車載用後方確認支援システム +サイドビューシステム	DM806F	セット	
		DS806F	セット	
		TM806F	セット	
		TS806F	セット	
	サイドビューシステム	XL-806-IF	セット	

(注1)型式の *印 には、任意の英数字が入ります。

(注2)型式欄中に「モニター単体」の記載がある機種は、モニター及び左側方カメラ同時導入でなければ助成対象となりません。なお、「カメラ単体」の記載がある機種は、モニター装着済み車両へ後付け装着の場合に限り、左側方カメラ単体の導入でも助成対象となります。

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

別添2

令和2年4月1日現在

◆呼気吹き込み式アルコールインターロック

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
秋田県貿易	アルコ・インターロックPro	FIT228-LC	
東海電子	ALC-ZERO	T-ALC-LK100（カメラなし、SDなし）	
	ALC-ZERO II	T-ALC-LK200（カメラ、SDあり）	

令和2年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

令和2年12月1日現在

◆IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器

装置メーカー名	装置名称	型式	備考
インフォセンス	デジタルアルコールチェック カーフUGOsmartBt	FALC-31	当該の機器と連携するサービス名:デジタル点呼マネージャー、R2.9月追加
コア	フーゴスマートBT	FALC-31	クラウド型IT点呼システム「Cagou IT点呼」と連携要 R2.12月追加
サンコーテクノ	アルコガーディアン モバイル TR-1	TR-1	
	アルコガーディアン モバイル TR-2	TR-2	専用スマホとセット サンコーテクノ(株)で検証済みのスマホとセット(スマホはユーザーが用意し、キャリア契約済みのものとする)
タニタ	アルブロ	FC-1000	
		FC-1000D	
		FC-1008D	
		FC-1200	NPシステム開発製 デジタコと連動要 (NET-380/580/780)
		FC-1200F	富士通製デジタコ (DTS-C1/D1シリーズ/D2シリーズ)と連動要 R2.5月仕様変更
東海電子	ALC-Mobile/ ALC-Mobile Bluetooth	T-ALC-MB100	
	ALC-Mobile II	T-ALC-MB200	
東洋マーク製作所	電気化学式アルコール検知器(Bluetooth内蔵)	AC-015BT	※「IT点呼キーパー」のセットで導入した場合に限るテレニシ社製「IT点呼キーパー」のセットでの導入又は東洋マーク社製「どこでもAC」をインストールしたスマートフォンのセットでの導入が必須 R1.10月仕様変更
	富士通製デジタコ連動 電気化学式アルコール検知器	AC-015iv	富士通製デジタコ (DTS-C1/D1/D2シリーズ)と連動要 R1.10月追加
日本ラッド	Smart Vehicle Cloud	RS-23-01	R1.5月廃止
フィガロ技研	デジタルアルコールチェック カーフゴプロ	FALC-11T	※「IT点呼キーパー」のセットで導入した場合に限る

様式 F

令和 年 月 日

一般社団法人 栃木県トラック協会長 殿

住 所

氏名又は名称

代表者氏名

印

令和2年度安全装置等導入助成金交付請求書

令和2年度安全装置等導入助成金交付要綱第6条の規程に基づき、関係書類を添えて助成金の支払い請求をします。

国への助成申請	有／無
---------	-----

1. 交付請求額

金

円



番号	装置メーカー名	装置名称	型式(モニター/カメラ)	導入機器(○印) (後方・側方・インター・IT)	装着日	台数
1				後方・側方・インター・IT		
2				後方・側方・インター・IT		
3				後方・側方・インター・IT		
4				後方・側方・インター・IT		
5				後方・側方・インター・IT		

助成額 :

円×

両=

円



2. 添付書類

①請求書及び領収証の写し ※リース又は割賦の場合は契約書の写し②見積り明細書の写し(対象装置名、金額の記載のある書類)③装着証明書の写し(新車標準装備の場合は取得価格を記載すること※この場合②は不要)④車検証の写し⑤Gマーク認定証の写し(I T機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器を導入した場合に限る※この場合③は不要)

3. 助成金振込先口座

銀行名	銀行
支店名	支店
預金種目	普通
口座番号	当座
口座名義	フリガナ

担当者氏名 :

TEL :

FAX :

整理番号	F-
------	----

【安全装置様式】

(申請事業者名)

装着証明書

(装着事業者)

印

下記のとおり装着したことを証明します。

NO	装置メーカー名	装置名称	型式(モニター・カメラ)	車両登録番号	装着年月日	取得価格
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						